

Разу-
аименование организации

Наименование организации: Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Когалымская городская больница"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

44	Рабочее место медицинской сестры (врачи-травматолога-ортопеды); ПЭВМ; дезинфицирующие средства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-
45	Рабочее место врача-кардиолога; ПЭВМ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-
46	Рабочее место врача-офтальмолога; ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-
47	Рабочее место врача-невролога; ПЭВМ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-
48	Рабочее место врача - инфекционист; ПЭВМ; дезинфицирующие средства	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.2	-	-	-	-	-	-
49	Рабочее место медицинской сестры инфекционного кабинета; ПЭВМ; дезинфицирующие средства	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.2	-	-	-	-	-	-
50	Рабочее место врача-эндокринолога; ПЭВМ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-
51	Рабочее место врача-дерматовенеролога; ПЭВМ; дезинфицирующие средства	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.2	-	-	-	-	-	-
52	Рабочее место медицинской сестры (Врачи-дерматовенерологи); ПЭВМ;	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	3.6	-	-	-	-	-	-
53	Рабочее место врача--онколога; ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-
54	Рабочее место медицинской сестры (Врачи-онкологи); ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-
55	Рабочее место врача-психиатра участкового; ПЭВМ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-
56	Рабочее место врача-отоларинголога; ПЭВМ, оборудование лор - кабинета; дезинфицирующие средства	2	-	-	-	-	-	-	-	0.8	3.2	-	-	-	-	-	-	-
57	Рабочее место медицинской сестры (Врачи-отоларингологи); ПЭВМ; дезинфицирующие средства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	3.6	-	-	-	-	-	-
58	Рабочее место врача-ревматолога; ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-
59	Рабочее место врача-аллерголога; ПЭВМ; дезинфицирующие средства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-
60	Рабочее место медицинской сестры (Врачи-аллерголога-иммунологи); ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-
61	Рабочее место врача-гериатра; ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-
62	Рабочее место врача-пульмонолога; ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-
63	Рабочее место врача-нефролога; ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-
64	Рабочее место врача паллиативной медицинской помощи; ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-
65	Рабочее место врача сердечно-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Отделение функциональной диагностики																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	ТЕНОЛОГА (МОНИТОР ZD211C2 NEC S230TM, МОНИТОР MD211C2 NEC, МОНИТОР EM19TFT/M СИСТЕМ- НЫЙ БЛОКWST1-1000-51, ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ PHASER 3320DN1 XEROX, ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙ- НОВО ПИТАНИЯ EATON POWERWARE 91301000 VA, КЛАВИ- АТУРА KB06ХУ USB BLACK LOGITECH, МЫШЬ USB B100, КА- МЕРА ЛАЗЕРНАЯ МУЛЬТИФОР- МАТНАЯ TX-40 TRIMAX) ОРГТЕХ- НИКА (МОНИТОР 21.5 «PHILIPS» 226V3LSB25/00(01) BLACK (LED,LCD,WIDE), 1920×1080, 5 MS, 90; КОМПЛЕКТ КЛАВИАТУРА И МЫШЬ LOGITECH DESKTOP МК 120, СИ- СТЕМНЫЙ БЛОК RADAR, ПРИНТЕР
	SAMSUNG ЛАЗЕРНЫЙ ML- 2950ND/XEV), ТЕЛЕФОН PANASONIC KX-TS2365 PUW, НЕГАТОСКОП PLANILUX DE 80×43 КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЭЛЛУПРАВЛЯЕМЫЙ КРТ-«ОКО», АРМ РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА (МО- НИТОР СЕНСОРИЙ
	S230TM,МОНИТОР MD211C2 NEC, СИСТЕМНЫЙ БЛОКWST1-1000-46, ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИ- ТАНИЯ SMART-UPS APC SMT750I, КЛАВИАТУРА KB06XE USB WHITE GENIUS, МЫШЬ USB B100, ОРГТЕХ- НИКА (МОНИТОР 21.5 «PHILIPS» 226V3LSB25/00(01) BLACK (LED,LCD,WIDE), 1920×1080,5 MS, 90; КОМПЛЕКТ КЛАВИАТУРА И МЫШЬ LOGITECH DESKTOP МК 120, СИ-
	СТЕМНЫЙ БЛОК RADAR, ПРИНТЕР SAMSUNG ЛАЗЕРНЫЙ ML- 2950ND/XEV), ТЕЛЕФОН PANASONIC KX-TS2365 PUW, НЕГАТОСКОП PLANILUX DE 80×43 A PROTEUS XR/APYCA-10C-I) ЦИФРОВОЙ ТЕ- ЛЕУП.КОМПЛЕКС «ТЕЛЕКОРД», АРМ P/LAB (МОНИТОР СЕНСОРИЙ
	S230TM,МОНИТОР MD211C2 NEC, СИСТЕМНЫЙ БЛОКWST1-1000-46,

[illegible]

281	ВИАТУРА, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, МЫШЬ)ОБЛУЧАТЕЛЬ УФ-БАКТЕРИЦИДНЫЙ «КРОНТ» ДАТЧИКИ, МОНИТОР, КОМПЬЮТЕР, ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ, ТОНОМЕТР МЕХАНИЧЕСКИЙ С ФОНЕНДОСКОПОМ, ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ «МЕДИАГЕЛЬ», ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, НАСАДКИ ДЛЯ ДАТЧИКА, ТЕЛЕФОН.; Гель для УЗИ, дезерства Рабочее место врача ультразвукового диагностики; УЗИ-СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ SSA-700A, УЗИ- СИСТЕМА ACUSON ANTARES, ПЕРЕДВИЖНОЙ УЗ-СКАНЕР SONOSITE, ОРГТЕХНИКА (КОМПЬЮТЕР, КЛАВИАТУРА, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, МЫШЬ)ОБЛУЧАТЕЛЬ УФ-БАКТЕРИЦИДНЫЙ «КРОНТ» ДАТЧИКИ, МОНИТОР, КОМПЬЮТЕР, ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ, ТОНОМЕТР МЕХАНИЧЕСКИЙ С ФОНЕНДОСКОПОМ, ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ «МЕДИАГЕЛЬ», ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, НАСАДКИ ДЛЯ ДАТЧИКА, ТЕЛЕФОН.; Гель для УЗИ, дезерства	1	-	0.4	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	-	7.2	-
282	Рабочее место старшей медицинской сестры; ПЭВМ	1	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-
283А	Рабочее место рентгенолаборанта; КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КРТ-«ОКО»; КОМПЛЕКС ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ « ТЕЛЕКОРД»; ПРОЯВОЧНАЯ МАШИНА KODAK MEDICAL X—PROCESSOR 102;КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ «БАККИ ДИАГНОСТ» НА 2 РАБ.МЕСТА;ПРОЯВОЧНАЯ МАШИНА KODAK MEDICAL X—PROCESSOR 102; ДЕНТАЛЬНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ «СИМЕНС»;ЦИФРОВАЯ МАММОГРАФИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА «СЕЛЕНИЯ», ТЕРМОПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ СНИМКОВ; ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ «ЭЛЕК-	1	283-1А; 283-2А; 283-3А; 283-4А	2.2	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	7.2	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

349	Рабочее место медицинской сестры перевязочной (Гнойная); Хирургический отсасыватель; лекарственные препараты, дезинфицирующие средства	1	-	0.7	3.2	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-
350	Рабочее место медицинской сестры перевязочной (Чистая); Хирургический отсасыватель; лекарственные препараты, дезинфицирующие средства	1	-	0.7	3.2	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-
	Акушерское отделение																		
351	Рабочее место заведующего отделением - врач-акушер-гинеколог; ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ, КОАГУЛЯТОР, ДЕФИБРИЛЛЯТОР, ЭЛЕКТРООТСОС, РОДОВАЯ КРОВАТЬ, ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО, УЗИ АППАРАТ, АППАРАТ КТГ; АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА	1	-	2.2	3.2	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7.2	7.2
352А	Рабочее место врача-акушера-гинеколога; ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ, КОАГУЛЯТОР, ДЕФИБРИЛЛЯТОР, ЭЛЕКТРООТСОС, РОДОВАЯ КРОВАТЬ, ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО, УЗИ АППАРАТ, АППАРАТ КТГ; АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА	1	352-1А; 352-2А; 352-3А	2.2	3.2	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7.2	7.2
353А	Рабочее место врача-неонатолога; РЕАНИМАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, АППАРАТ ДЛЯ ИВЛ, СИРАР, КУВЕЗ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, ЭЛЕКТРООТСОС, АНАЛИЗАТОР ГИПЕРБИЛИРУБИНИИ, ЛАРИНГΟΣКОП, АППАРАТ ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ; АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА	1	353-1А	2.2	3.2	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7.2	7.2
354	Рабочее место медицинской сестры палатная	4	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
355	Рабочее место старшего акушера; ПЭВМ, РОДОВАЯ КРОВАТЬ, ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО, АППАРАТ КТГ, СТОЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НОВОРОЖДЕННОГО, ПЕРФУЗАТОРЫ; МЕДИКАМЕНТЫ, СПИРТ, ДЕЗ.СРЕДСТВА	1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-
356А	Рабочее место акушерки; РОДОВАЯ КРОВАТЬ, ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ	3	356-1А; 356-2А	3	4.5	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	10	10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

YOUNG LIVING

Докладчик

А. В. Кудряков

05/04/2019 7:11 PM

